


Leistungserklärung
zum Prüfbericht TUM 14506 v. Dezember 2014

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Dachlatte Fichte S10+ (S10/S13) nach DIN 4074-1 Querschnitt 30 x 50 mm² Querschnitt 40 x 60 mm²
2.	Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:	Bauwerke und Brücken
3.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers:	Mercer Torgau GmbH & Co. KG Betriebsteil Dahlen Bahnhofstr. 111 04747 Dahlen
4.	System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	System 2 +
5.	Bevollmächtigter:	kein externer Bevollmächtigter
6.	a) Harmonisierte Produktnorm: b) Notifizierte Stelle:	EN 14081-1:2005+A1:2011 1359
7.	Erklärte Leistung:	siehe Tabelle unten

Wesentliche Merkmale	Leistung 30x50 mm ²	Leistung 40x60 mm ²
Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10.900 N/mm ²	10.8000 N/mm ²
Biegefestigkeit (flachkant)	23,8 N/mm ²	26,1 N/mm ²
Druckfestigkeit	KLF	
Zugfestigkeit	KLF	
Schubfestigkeit	KLF	
Brandverhalten	D-s2, d0	
Abgabe von gefährlichen Substanzen	KLF	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Im Namen des Herstellers: Torgau, den 30.Mar.2026



Dr. Carsten Merforth

Chief Operating Officer Wood Products